






2#楼, 8#楼公共卫生间平面图 1:50

其中标高14.370m为8#楼公共卫生间




盥洗池平面 1:50




盥洗池1立面 1:50

盥洗池除底板下口处, 所有外露处均采用水泥浆粘贴白色瓷砖



盥洗池2立面 1:50



- 卫生间拆除说明:
 - 原卫生间地砖全部拆除(包括蹲便器, 洗脸盆), 找平层拆除;
 - 卫生间四周墙体上的面砖拆除, 拆除高度900mm(至窗户下口)6mm+9mm厚粉刷层铲除;
- 卫生间修复说明:
 - 卫生间10mm厚1:2水泥砂浆找平, 1.5mm厚聚氨酯防水层, 涂至墙体高度900mm;
 - 20mm厚(最薄处)1:3水泥砂浆找平层, 1.0%坡度, 坡向地漏;
 - 黏贴防滑地砖;
 - 墙面: 9mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3.0%防水剂)打底拉毛; 6mm厚1:2水泥砂浆(内掺3.0%防水剂)压实抹平; 3mm厚瓷砖胶粘剂, 揉挤压实; 黏贴瓷砖.
 - 蹲便器安装参见图集02J915第70页(包括蹲便器处墙体砌筑).
- 卫生间内卫生器具不更换.
- 本宿舍共维修公共卫生间3间.

备注:
本图版权属本公司所有, 未经本公司负责人书面许可, 任何人不得擅自复制或复用。
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格
不得用于现场施工, 仅供业主建设前期参考, 建设过程中如有变更, 本图应由相关人员
签字及同时加盖出图章和注册执业章方可有效。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:
学生宿舍卫生间渗水维修

子项名称:

建设单位:
桐城师范高等专科学校

审 定	黄惠娟	负责人
工程负责人	赵 林	赵 林
专业负责人	赵 林	赵 林
审 核	赵 林	赵 林
校 对	杨小龙	杨小龙
设 计	许琪	许琪

图 名: 宿舍公共卫生间防水维修

项 目 编 号		
图 别	防水	日 期
图 号	J-3	2026
版 本	第 1 版	